



KOMUNIKACJA MIEJSKA ŁOMIANKI Sp. z o.o.

## „Komunikacja Miejska Łomianki” Sp. z o.o.

05-092 Łomianki, Kielpin ul. Rolnicza 248,  
tel. (22) 751-33-79, (22) 751-21-75

Kielpin, dnia 10.03.2021 r.

### ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

#### (SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA)

nr ZW/5/2021

#### Sukcesywna dostawa olejów i smarów na potrzeby Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o.

1. **Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego;**  
Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o.  
05-092 Łomianki, Kielpin, ul. Rolnicza 248, NIP 118-07-46-143, REGON  
01227136200000,  
Tel. 227513379, 227512175, fax. 227513379 w 25  
nr BDO 000233238
2. **Tryb udzielenia zamówienia:**
  - 2.1. Postępowanie prowadzone jest na zasadach ogólnych przepisów Kodeksu Cywilnego.
  - 2.2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (podstawa prawna: zamówienie sektorowe, wartość zamówienia nie przekracza wartości określonych w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych t. jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).
  - 2.3. Treść złożonych ofert musi być zgodna z treścią SIWZ pod rygorem ich odrzucenia.
  - 2.4. Inne formy dopuszczenia ofert: (np. wariantowe lub częściowe)- nie dotyczy.
  - 2.5. Zamawiającemu przysługuje prawo do zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.
3. **Opis przedmiotu zamówienia.**
  - 3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i sukcesywna dostawa olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych oraz smarów na potrzeby KMiŁ.
  - 3.2. Asortyment i jego szacunkowe ilości określa tabela poniżej:

| L.p. | ASORTYMENT  | J.m. | Ilość |
|------|---|------|-------|
| 1    | <b>Olej silnikowy syntetyczny:</b> Orlen Platinum Ultor Progress 10W40.<br>lub równoważny spełniający poniższe wymagania:<br>Jakość minimum: API: CI-4 , ACEA: E6/ E7<br>Lepkość: SAE: 10W-40,<br>Przeznaczony do silników diesla wyposażonych w układy recyrkulacji spalin, z i bez filtrów cząstek stałych oraz do silników z selektywnym katalizatorem redukującym tlenki azotu w spalinach spełniających normy emisji Euro V i Euro VI. | litr | 1400  |

|   |   |      |      |
|---|---|------|------|
|   | Olej musi spełniać aprobaty, normy lub wymagania:<br>MAN M3477, CUMMINS CES 20076/77, DAF.<br>Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 200 litrów.   |      |      |
| 2 | <b>Olej silnikowy:</b> Orlen Platinum Ultor Futuro 15W40.<br>lub równoważny spełniający poniższe wymagania:<br>Jakość minimum: API: CJ-4/ CI-4 plus, ACEA E9, E7<br>Lepkość: SAE 15W40,<br>Przeznaczony do silników diesla wyposażonych w układy recyrkulacji spalin, z i bez filtrów cząstek stałych oraz do silników z selektywnym katalizatorem redukującym tlenki azotu w spalinach spełniających normy emisji Euro V i Euro VI.<br>Olej musi spełniać aprobaty, normy lub wymagania:<br>MAN M3575, CUMMINS CES 20081.<br>Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 200 litrów.     | litr | 1400 |
| 3 | <b>Olej przekładniowy do smarowania hipoidalnych przekładni pojazdów mechanicznych:</b> Orlen Hipol GL-5, lub równoważny spełniający poniższe wymagania:<br>Jakości w/g API: GL-5, klasy lepkości w/g SAE 80W-90,<br>Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 200 litrów.  | litr | 400  |
| 4 | <b>Olej do automatycznych skrzyń biegów:</b> Orlen Hipol ATF II D, lub równoważny, spełniający poniższe wymagania:<br>typu ATF, klasy II-D,<br>Spełniający normy lub aprobaty: ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 14A, 17C<br>Voith H55.6335xx (G 607)<br>Spełnia wymagania: GM Dexron® II D<br>Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 200 litrów.  | litr | 600  |
| 5 | <b>Olej do napędu hydrostatycznego wentylatora typu:</b> L-HV 32, lub równoważny spełniający poniższe wymagania:<br>Olej powinien charakteryzować się następującymi właściwościami: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Klasa jakości wg ISO 11158 – HV</li> <li>– lepkość kinematyczna w temperaturze 40°C: 28.8-35.2 [mm<sup>2</sup>/s, cSt]</li> <li>– wskaźnik lepkości: min 140</li> <li>– temperatura płynięcia: max -30 [°C]</li> <li>– temperatura zapłonu: min 180 [°C]</li> <li>– klasa lepkości ISO 32</li> </ul> Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 200 litrów. | litr | 200  |
| 6 | <b>Smar do łożysk tocznych:</b><br>typu ŁT-43, przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i innych elementów pojazdów samochodowych, temperatura pracy -30 do 130°C.<br>Odporny na wmywanie wodą.<br>Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 10 – 20 kg   | kg   | 40   |
| 7 | <b>Smar do układów centralnego smarowania:</b> BP Energrease ZS 00, lub równoważny spełniający poniższe wymagania:<br>klasa konsystencji NLGI:00/000<br>do smarowania za pomocą centralnych układów smarowania w temperaturach od – 40°C do +120°C.<br>Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 10 – 20 kg.  | Kg   | 60   |
| 8 | <b>Smar do łożysk tocznych:</b><br>Typu ŁT4-S2 , zakres temperatur roboczych od -30°C do 120°C<br>Klasa NLGI: 2<br>Normy, aprobaty, specyfikacje:   | Kg   | 40   |

|   |  |     |    |
|---|--|-----|----|
|   | DIN51502/51825: KP2K-20<br>ISO 6743: ŁT4S2: ISO-L-XCCHB 2<br>Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 10 – 20 kg.   |     |    |
| 9 | <b>Smar podwoziowy:</b><br>Typu STP<br>Smar wapniowy o konsystencji klasy 1. Bazą olejową jest olej mineralny o lepkości w granicach 36-60 mm <sup>2</sup> /s w 50°C , odporny na działanie wody.<br>Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 10 – 20 kg. | Kg. | 20 |

**3.3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza dostarczy Zamawiającemu w terminie 2 dni:**

- a) Karty charakterystyki dla każdego rodzaju produktu. Sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem (WE) nr 1907/2006 ze zm.
  - b) Opis oferowanego produktu (dla każdego rodzaju produktu) zawierający nazwę produktu, typowe parametry fizykochemiczne, aprobaty, normy lub specyfikacje.
- 3.4. Zamawiający ma prawo żądać świadectwa jakości do dowolnej, zamówionej partii produktu. Świadectwo jakości musi być w języku polskim i zawierać informacje zgodne z pkt. 3.3 ppkt.b.
  - 3.5. Przedmiot zamówienia winien być dostarczany do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Kiełpinie ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki, transportem na koszt i ryzyko Wykonawcy.
  - 3.6. Dostawy winny być realizowane wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do 15.00.
  - 3.7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość i płynność dostaw przedmiotu zamówienia w czasie trwania umowy.
  - 3.8. Zamawiający wymaga, aby każdy dostarczony produkt w ramach niniejszego zamówienia był dostarczony w oryginalnie zaplombowanych przez producenta produktu opakowaniach.
  - 3.9. Każde dostarczone opakowanie przedmiotu zamówienia winno posiadać czytelne oznaczenie języku polskim, określające co najmniej: pojemność opakowania, nazwę dostarczonego asortymentu, jego klasę jakości (wg API, ACEA w przypadku olei, wg NLGI w przypadku smarów), klasę lepkości (wg SAE) nazwę producenta oraz datę produkcji.
  - 3.10. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówioną dostawę w terminie do **3 dni** (nie wliczając sobót, niedziel i świąt), licząc od dnia otrzymania zapotrzebowania, zawierającego ilość i rodzaj zamawianego produktu, otrzymanego faksem lub pocztą elektroniczną od Zamawiającego.
  - 3.11. Zamawiający maksymalnie będzie zamawiał jednorazowo do 400 litrów oleju.
  - 3.12. Zamawiający ma uprawnienie do zamawiania pojedynczych opakowań danego asortymentu.
  - 3.13. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji producenta.
  - 3.14. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania badania jakościowego dostarczonego lub eksploatowanego oleju, w laboratorium pracującym w systemie jakości zgodnym z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005, na zgodność badanej próbki z deklarowaną w świadectwie jakości dołączaną do każdej partii dostarczonego produktu.

**4. Termin wykonania zamówienia i sposób zapłaty.**

- 4.1. Umowa na dostawę zostanie zawarta na okres 12 miesięcy.

4.2. Termin płatności: 14 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

## 5. Kryteria oceny oferty.

Przy ocenie ważnych ofert Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium: **Łączna cena oferty – 100%.**

## 6. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą następujące dokumenty i oświadczenia:

6.1. Oświadczenie wg wzoru załącznika nr 2 do siwz;

6.2. Wykaz wykonywanych należycie dostaw (wg wzoru załącznika nr 3 do siwz), zawierający wykaz wykonanych w ciągu ostatniego roku, dwóch dostaw odpowiadających przedmiotowi niniejszego zamówienia o wartości co najmniej 15 000 złotych netto każda.

Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który na dzień otwarcia ofert został wykreślony z Wykazu podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Zamawiający przeprowadzi weryfikację z pomocą Rejestru udostępnionego na stronie: <https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka>

## 7. Sposób przygotowywania oferty oraz osoby do kontaktu:

7.1. Oferta powinna zawierać wypełniony i podpisany formularz ofertowy zgodny ze wzorem formularza ofertowego stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ wraz z kalkulacją ceny (załącznik A do formularza oferty), oraz dokumenty wskazane w pkt 6 siwz.

7.2. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się udzielenie zamówienia, do oferty dołączone powinno być pełnomocnictwo w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile umocowanie do dokonania przedmiotowej czynności nie wynika z dokumentów rejestrowych załączonych do oferty.

7.3. Zamawiający dopuszcza następujące formy złożenia oferty:

7.3.1 W formie papierowej w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścić nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę (firmę) i siedzibę (adres) wykonawcy oraz nazwę postępowania: „Oferta - Sukcesywna dostawa olejów i smarów”. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego lub wysłać na adres: Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o. Kiełpin ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki;

albo

7.3.2 **W formie elektronicznej w formacie skanu. Ofertę należy przesłać na adres e mail: [zamowienia.publiczne@kmlomianki.info](mailto:zamowienia.publiczne@kmlomianki.info)**

7.4. Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

7.5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

7.6. Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Piotr Nowicki, e-mail: [techniczny@kmlomianki.info](mailto:techniczny@kmlomianki.info), tel. 22-751-33-79 wew.26

Robert Pawłowski, e-mail: [stacja.obslugi@kmlomianki.info](mailto:stacja.obslugi@kmlomianki.info) tel. 22-751-33-79 wew.21

## 8. Termin złożenia oferty:

8.1. Ofertę należy złożyć do dnia **17 marca 2021 r. do godziny 10:00.**

- 8.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po upływie terminu składania ofert zostanie nie będzie podlegała ocenie. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.

#### **9. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunikacja Miejska Łomianki Sp. z o.o., Kiełpin ul Rolnicza 248, 05-092 Łomianki. Z administratorem można skontaktować się poprzez adres email: [ado@kmlomianki.info](mailto:ado@kmlomianki.info) lub pisemnie na adres siedziby administratora.
- 2) Wraz ze złożeniem oferty wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie zapytania ofertowego;
- 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w celu wyłonienia najlepszej oferty;
- 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 5) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- 6) posiada Pani/Pan:
  - a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 7) nie przysługuje Pani/Panu:
  - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO.

#### **10. Załączniki:**

- 1) formularz ofertowy wraz z załącznikiem A (kalkulacja ceny oferty),
- 2) oświadczenie Wykonawcy,
- 3) Wykaz wykonanych dostaw,
- 4) Wzór umowy.

*Prokurent*  
*Dyrektor ds. technicznych i przewozów*

### Formularz oferty

.....  
(pieczęć firmowa)

Pełna nazwa Wykonawcy:

.....

Adres Wykonawcy:

.....

Forma organizacyjno prawna:

.....

NIP: .....; REGON:.....

Nr telefonu .....; e-mail .....

**Komunikacja Miejska Łomianki Spółka z o.o.  
05-092 Łomianki, Kielpin, ul. Rolnicza 248**

Składając ofertę w postępowaniu na:

**Sukcesywną dostawę olejów i smarów na potrzeby KML Sp. z o.o.**

oferuję realizację całego zamówienia zgodnie z siwz za łączną cenę:

netto ..... zł

stawka podatku VAT .....%, tj.: .....zł

łączna cena oferty brutto:.....z

obliczoną na podstawie kalkulacji stanowiącą załącznik nr A do formularza oferty.

1. **ZOBOWIĄZUJEMY** się do zrealizowania zamówienia zgodnie ze wszystkimi warunkami zawartymi w SIWZ oraz w załącznikach.
2. **OŚWIADCZAMY**, że zadeklarowana cena zawiera wszystkie koszty składające się na należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.
3. **OŚWIADCZAMY**, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej zasadami postępowania.

.....  
(data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych  
do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia)

| L.p | ASORTYMENT<br>(Wpisać nazwę produktu)   | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto (w zł) | Wartość netto (w zł) |
|-----|---|------|-------|-------------------------------|----------------------|
| 1   | <p><b>Olej silnikowy syntetyczny:</b> Orlen Platinum Ultor Progress 10W40. lub równoważny tj:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 200 litrów.</p>   | litr | 1200  |                               |                      |
| 2   | <p><b>Olej silnikowy:</b> Orlen Platinum Ultor Futuro 15W40. lub równoważny tj:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 200 litrów.</p>   | litr | 1200  |                               |                      |
| 3   | <p><b>Olej przekładniowy do smarowania hipoidalnych przekładni pojazdów mechanicznych:</b> Orlen Hipol GL-5, lub równoważny tj:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 200 litrów.</p>                       | litr | 400   |                               |                      |
| 4   | <p><b>Olej do automatycznych skrzyń biegów:</b> Orlen Hipol ATF II D, lub równoważny tj:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 200 litrów.</p>  | litr | 600   |                               |                      |
| 5   | <p><b>Olej do napędu hydrostatycznego wentylatora typu:</b> L-HV 32, lub równoważny tj:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 200 litrów.</p>   | litr | 200   |                               |                      |
| 6   | <p><b>Smar do łożysk tocznych:</b> typu ŁT-43, przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i innych elementów pojazdów samochodowych lub równoważny tj:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 10 – 20 kg</p> | kg   | 40    |                               |                      |

|  |  |     |    |  |  |
|--|--|-----|----|--|--|
| 7  | <b>Smar do układów centralnego smarowania: BP Energrease ZS 00, lub równoważny tj:</b><br>.....<br>.....<br>.....<br>Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 10 – 20 kg.                           | Kg  | 60 |  |  |
| 8  | <b>Smar do łożysk tocznych:</b><br>Typu ŁT4-S2 , zakres temperatur roboczych od -30°C do 120°C<br>lub równoważny tj:<br>.....<br>.....<br>.....Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 10 – 20 kg. | Kg  | 40 |  |  |
| 9  | <b>Smar podwoziowy:</b><br>Typu STP<br>lub równoważny tj:<br>.....<br>.....<br>.....Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 10 – 20 kg.  | Kg. | 20 |  |  |
| <b>Razem (wartość całego zamówienia)</b> |  |     |    |  |  |

.....  
*(data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych  
do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia)*



## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

.....  
(pieczęć firmowa)

Składając ofertę w postępowaniu na:

**Sukcesywną dostawę olejów i smarów na potrzeby KMŁ Sp. z o.o.**

oświadczam/my, że:

- 1) Posiadam/my uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) Posiadam/my wiedzę i doświadczenie;
- 3) Dysponuję/jemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) Jestem/śmy w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
- 5) Oświadczam/my, że przystępując do postępowania na udzielenie zamówienia nie złożono wniosku o ogłoszenie upadłości ani nie ogłoszono upadłości.

*Prawdziwość powyższych danych potwierdzam własnoręcznym podpisem świadom odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 k.k.*

.....  
*(data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia)*

.....  
*(pieczęć firmowa)*

**WYKAZ WYKONANYCH W CIĄGU OSTATNICH 3 LAT DOSTAW**

**Wykaz wykonanych w ciągu ostatniego roku dostaw**

oświadczam, że wykonaliśmy należycie nw. dostawy:

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Termin realizacji |                  | Wartość dostaw netto w zł | Nazwa Zleceniodawcy/adres |
|-----|----------------------|-------------------|------------------|---------------------------|---------------------------|
|     |                      | Data Rozpoczęcia  | Data zakończenia |                           |                           |
| 1.  |                      |                   |                  |                           |                           |
| 2.  |                      |                   |                  |                           |                           |

.....  
*(data i podpis osoby uprawnionej/osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy/wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia)*

**WZÓR UMOWY**

zawarta w dniu .....2021 r. w Kiełpinie, pomiędzy:

**Komunikacją Miejską Łomianki Sp. z o.o.** z siedzibą w Kiełpinie przy ulicy Rolniczej 248, 05-092 Łomianki, NIP: 118-07-46-143; REGON: 012271362; nr BDO 000233238 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000099681, kapitał zakładowy 11 398 500,00 PLN **zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM** reprezentowaną przez:

**Bogdana Marcińczyka** – Prezesa Zarządu Komunikacji Miejskiej Łomianki Sp. z o.o.

a

....., z siedzibą w ..... przy ulicy .....  
 ....., wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez .....  
 ....., zwaną w treści umowy „Wykonawcą”, NIP .....,  
 reprezentowaną przez:

**§ 1**

1. Przedmiotem umowy jest zakup i sukcesywna dostawa w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia niniejszej umowy olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych, oraz smarów spełniających wymienione niżej parametry i wymagania w następującym asortymencie, szacunkowych ilościach i stałej cenie:

| L.p. | <b>ASORTYMENT</b><br>(Wpisać nazwę produktu)  | <b>J.m.</b> | Ilość | Cena jednostkowa netto<br>(w zł) | Wartość netto (w zł) |
|------|---|-------------|-------|----------------------------------|----------------------|
| 1    | <b>Olej silnikowy syntetyczny:</b> Orlen Platinum Ultor Progress 10W40. lub równoważny tj:<br>.....<br>.....<br>Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 200 litrów. | litr        | 1200  |                                  |                      |
| 2    | <b>Olej silnikowy:</b> Orlen Platinum Ultor Futuro 15W40.<br>lub równoważny tj:<br>.....<br>.....<br>Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 200 litrów.            | litr        | 1200  |                                  |                      |
| 3    | <b>Olej przekładniowy do smarowania hipoidalnych przekładni pojazdów mechanicznych:</b> Orlen Hipol GL-5, lub równoważny tj:<br>.....<br>.....  | litr        | 400   |                                  |                      |

|  |  |      |     |  |  |
|--|--|------|-----|--|--|
|  | Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 200 litrów.  |      |     |  |  |
| 4  | <b>Olej do automatycznych skrzyń biegów: Orlen Hipol ATF II D</b> , lub równoważny tj:<br>.....<br>.....<br>Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 200 litrów.  | litr | 600 |  |  |
| 5  | <b>Olej do napędu hydrostatycznego wentylatora typu: L-HV 32</b> , lub równoważny tj:<br>.....<br>.....<br>Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 200 litrów.   | litr | 200 |  |  |
| 6  | <b>Smar do łożysk tocznych:</b><br>typu ŁT-43, przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i innych elementów pojazdów samochodowych lub równoważny tj:<br>.....<br>.....<br>Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 10 – 20 kg | kg   | 40  |  |  |
| 7  | <b>Smar do układów centralnego smarowania: BP Energrease ZS 00</b> , lub równoważny tj:<br>.....<br>.....<br>Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 10 – 20 kg.   | Kg   | 60  |  |  |
| 8  | <b>Smar do łożysk tocznych:</b><br>Typu ŁT4-S2 , zakres temperatur roboczych od - 30°C do 120°C<br>lub równoważny tj:<br>.....<br>.....<br>Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 10 – 20 kg.                                 | Kg   | 40  |  |  |
| 9  | <b>Smar podwoziowy:</b><br>Typu STP<br>lub równoważny tj:<br>.....<br>.....<br>Dostarczany w opakowaniach fabrycznych o pojemności około 10 – 20 kg.   | Kg.  | 20  |  |  |
| <b>Razem (wartość całego zamówienia)</b> |  |      |     |  |  |

2. Zamawiający może w czasie trwania niniejszej umowy zakupić większą lub mniejszą ilość olejów silnikowych, przekładniowych, hydraulicznych oraz smarów, niż określona w ust. 1 niniejszego paragrafu.
3. Realizacja przedmiotu umowy zgodnie z postanowieniem ust. 2 niniejszego paragrafu nie będzie stanowiła niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Zamawiającego.

## § 2

### WARUNKI REALIZACJI DOSTAW

1. Zamawiający ma prawo żądać świadectwa jakości do dowolnej, zamówionej partii produktu, wystawione przez producenta, na zgodność z deklarowaną w opisie oferowanego produktu. Świadectwo jakości musi być w języku polskim i zawierać informacje zawierające typowe parametry fizykochemiczne, aprobaty, normy lub specyfikacje.
2. Przedmiot zamówienia winien być dostarczany do siedziby Zamawiającego, mieszczącej się w Kielpinie ul. Rolnicza 248, 05-092 Łomianki, transportem na koszt i ryzyko wykonawcy.
3. Dostawy winny być realizowane wyłącznie w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7.00 do 15.00.
4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość i płynność dostaw przedmiotu zamówienia w czasie trwania umowy.
5. Zamawiający wymaga, aby każdy dostarczony produkt w ramach niniejszego zamówienia był dostarczony w oryginalnie zaplombowanych przez producenta produktu opakowaniach.
6. Każde dostarczone opakowanie przedmiotu zamówienia winno posiadać czytelne oznaczenie języku polskim, określające co najmniej pojemność opakowania, nazwę dostarczonego asortymentu, stanowiącego przedmiot zamówienia, jego klasę jakości (wg API w przypadku olei, wg NLGI w przypadku smarów), klasę lepkości (wg SAE) nazwę producenta oraz datę produkcji.
7. Wykonawca jest zobowiązany zrealizować zamówioną dostawę w terminie **3 dni**, (nie wliczając sobót, niedziel i świąt) licząc od dnia otrzymania zapotrzebowania, zawierającego ilość i rodzaj zamawianego produktu, otrzymanego faksem lub pocztą elektroniczną od Zamawiającego. Warunkiem utrzymania tego terminu jest wysłanie zamówienia w dni robocze w godz. 7:00 – 15:00.
8. Zamawiający maksymalnie jednorazowo będzie zamawiał do 400 litrów oleju.
9. Zamawiający ma uprawnienie do zamawiania pojedynczych opakowań.
10. Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, niezależnie od uprawnień przysługujących mu z tytułu gwarancji producenta.
11. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykonania badania jakościowego dostarczonego lub eksploatowanego oleju, w laboratorium pracującym w systemie jakości zgodnym z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025, na zgodność badanej próbki z deklarowaną w świadectwie jakości.

## § 3.

### CENA I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Ceny sprzedaży olejów, smarów, określone w § 1 ust. 1 niniejszej umowy są cenami uwzględniającymi wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę związane z realizacją niniejszej umowy i pozostają niezmiennie przez cały okres jej Obowiązkiwania.

2. Zamawiający zobowiązany jest do uregulowania należności za zakupiony i dostarczony od Wykonawcy przedmiot umowy w terminie 14 dni, licząc od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
3. Zapłata za realizację przedmiotu umowy dokonana zostanie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, który na dzień wystawienia faktury oraz na dzień zlecenia przelewu przez Zamawiającego będzie zawarty w wykazie podmiotów VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 106).
4. Wykonawca wystawi fakturę za rzeczywistą ilość zamówionych i dostarczonych olejów, smarów, za każdą dostawę oddzielnie.
5. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2018r. Nr 2174 z późn. zm.), Zamawiający wyraża zgodę na przysyłanie faktur, duplikatów tych faktur oraz ich korekt w formie elektronicznej przez Wykonawcę.
6. W przypadku gdy, przeszkody techniczne lub formalne uniemożliwiają przesłanie faktur drogą elektroniczną, Zamawiający zobowiązuje się przyjmować faktury w formie papierowej.
7. Faktury będą przysyłane na adres e-mail: faktury@kmlomianki.info wystawiane przez: .....\* *wpisać adres(y) e-mail Wykonawcy, z których będą dostarczane faktury.*
8. W razie zmiany adresu e-mail Strony zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadomienia o nowym adresie.

#### **§ 4. KARY UMOWNE**

1. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego badania laboratoryjnego, o którym mowa w § 2 ust. 11, jakości odbiegającej od zadeklarowanej w ofercie przetargowej Wykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do pokrycia kosztów badania jakościowego a także wymiany całego dostarczonego wcześniej, również będącego w eksploatacji, nie spełniającego wymaganych parametrów jakościowych produktu na wolny od wad.
2. W przypadku opóźnienia zamówionej dostawy przedmiotu umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 100,00 zł (słownie: sto złotych), licząc za każdy dzień opóźnienia, do dnia dostawy przedmiotu umowy.
3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za nieterminowe dokonanie zapłaty w wysokości odsetek ustawowych.
4. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego zastrzeżone kary umowne.

#### **§ 5. OKRES OBOWIĄZYWANIA I ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Stronom przysługuje prawo do rozwiązania umowy z 30 dniowym terminem wypowiedzenia.
3. Odstąpienie od umowy nie skutkuje obowiązkiem zapłaty przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

#### **§ 6.**

## WARUNKI UMOWY I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Osobę odpowiedzialną za składanie zapotrzebowań u Wykonawcy są:  
p. Robert Pawłowski, tel. 22-751-33-79 w. 21, e-mail: [stacja.obsługi@kmlomianki.info](mailto:stacja.obsługi@kmlomianki.info) p. Piotr Nowicki 22-751-33-79 w. 26, E-mail: [techniczny@kmlomianki.info](mailto:techniczny@kmlomianki.info). Wykonawca wyznacza osobę odpowiedzialną za przyjmowanie od Zamawiającego zapotrzebowania na dostawy przedmiotu umowy Pana /Panią....., e-mail ....., tel. ....
2. Wykonawca nie może zaangażować osób trzecich (podwykonawców) do wykonania zamówienia.
3. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić jedynie z zachowaniem formy pisemnej – aneksem do umowy – pod rygorem nieważności.
4. Strony zobowiązują się do rozwiązywania sporów, które wynikną podczas wykonywania niniejszej Umowy w ugodowy sposób. W przypadku, gdy negocjacje nie doprowadzą do polubownego rozwiązania sporu, będzie on rozpatrywany przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
5. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

ZAMAWIAJĄCY

WYKONAWCA